

Pomyśl, że masz ODWAGĘ spełniać młodzieńcze MARZENIA.

Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
do oferty szkolnej

Pomyśl



Spis treści

I.	USZKODZENIA GŁOWY	3
II.	USZKODZENIA TWARZY	4
III.	USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU	5
IV.	USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU	6
V.	USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU	6
VI.	USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ	7
VII.	USZKODZENIA BRZUCHA	7
VIII.	USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH	8
IX.	USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO	9
X.	USZKODZENIA MIEDNICY	9
XI.	USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ	10
XII.	USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ	13
XIII.	PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH	16

RODZAJ STAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU		PROCENT USZCZERBKU
I. USZKODZENIA GŁOWY		
1.	Rany głowy (bez uszkodzeń kostnych):	
	a) rana skóry owłosionej do 2 cm	0,5
	b) rany skóry owłosionej powyżej 2 cm	1
	c) rany skóry owłosionej powyżej 10 cm	5
	d) rana nieowłosionej skóry twarzy wymagająca szycia za każdy 1 cm	1
	e) rana płatowa lub oskalpowanie głowy wymagające przeszczepu skóry	10
2.	Każde złamanie kości czaszki	5
3.	Ubytek w kościach czaszki:	
	a) o średnicy poniżej 3 cm	1
	b) o średnicy od 3 do 10 cm	5
	c) o średnicy powyżej 10 cm	10
4.	Niedowłady:	
	a) niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych – 2° wg skali Lovetta	80
	b) niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych – 3° wg skali Lovetta	60
	c) niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych – 4° wg skali Lovetta	30
	d) jednej kończyny (siła mięśniowa wg skali Lovetta):	
	- 3°	20
	- 4°	10
5.	Zespoły pozapiramidowe:	50
	a) znaczny	50
	b) umiarkowany	30
	c) lekki	10
6.	Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego:	40
	a) znaczny	40
	b) umiarkowany	20
	c) lekki	10
7.	Upośledzenie zborności i precyzji ruchów	10
8.	Padaczka jako izolowane następstwo urazu:	
	a) padaczka jako izolowane następstwo urazu z częstymi napadami (powyżej 4 miesięcznie)	50
	b) padaczka jako izolowane następstwo urazu z napadami od 2 do 4 miesięcznie	30
	c) padaczka jako izolowane następstwo urazu z z rzadkimi napadami poniżej 2 miesięcznie	10
Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są: typowe napady, zmiany w zapisie EEG z cechami charakterystycznymi dla tej choroby, dokumentacja leczenia neurologicznego z badaniami TK/MR. Jeśli rozpoznaniu padaczki towarzyszy encefalopatia, wtedy ocena dokonywana jest wyłącznie według pkt 9.		

I. USZKODZENIA GŁOWY cd.		
9.	Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):	
	a) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi	50
	b) encefalopatie bez zmian charakterologicznych	20
	Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym zmiany w zapisie eeg. Encefalopatia powinna być potwierdzona badaniami dodatkowymi.	
10.	Zaburzenia mowy:	
	a) afazja całkowita	100
	b) afazja umiarkowanego stopnia	60
	c) afazja niewielkiego stopnia	30
11.	Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego)	60
12.	Urazowe zniesienie czynności nerwów ruchowych gałki ocznej:	
	a) nerwu okoruchowego	3
	b) nerwu błotkowego	2
	c) nerwu odwodzącego	3
13.	Urazowe zniesienie czynności nerwu trójdzielnego – za jedną gałąź	5
14.	Urazowe zniesienie czynności nerwu twarzowego	10
15.	Urazowe zniesienie czynności nerwów:	
	a) językowo-gardłowego	10
	b) błędnego	20
16.	Urazowe zniesienie czynności całkowite nerwu dodatkowego	5
17.	Urazowe zniesienie czynności całkowite nerwu podjęzykowego	10
II. USZKODZENIA TWARZY		
18.	Złamanie kości twarzoczaszki:	
	a) bez przemieszczenia:	
	- nosa	1
	- kości jarzmowej, szczękowej lub tworzącej oczodół,	2
	b) z przemieszczeniem:	
	- nosa	3
	- kości jarzmowej, szczękowej lub tworzącej oczodół,	4
	c) innych kości niż wskazanych wyżej	1
	d) dodatkowo płatne za:	
	- złamanie wieloodłamowe/wielomiejscowe	3
	- zaburzenia czynności stawu żuchwowo-skroniowego w następstwie urazu	3
	- utrata powonienia w następstwie urazu	3
19.	Utrata nosa wraz z rusztowaniem kostnym	30
20.	Utrata (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów):	
	a) szczęki	40
	b) żuchwy	50
21.	Ubytek podniebienia z zaburzeniami mowy i połykania	15
22.	Rany i ubytki języka:	
	a) rany wymagające szycia	2
	b) z zaburzeniami mowy i połykania	10
	c) całkowita utrata języka	40

III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU												
23.	Upośledzenie ostrości widzenia:											
	a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli:											
	Ostrość widzenia oka prawego Ostrość widzenia oka lewego	1,0 (10/10)	0,9 (9/10)	0,8 (8/10)	0,7 (7/10)	0,6 (6/10)	0,5 (1/2)	0,4 (4/10)	0,3 (3/10)	0,2 (2/10)	0,1 (1/10)	0
	Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu											
	1,0 (10/10)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35
	0,9 (9/10)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40
	0,8 (8/10)	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45
	0,7 (7/10)	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50
	0,6 (6/10)	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55
	0,5 (1/2)	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	0,4 (4/10)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
	0,3 (3/10)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
	0,2 (2/10)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80
	0,1 (1/10)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90
	0	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.												
b) utrata widzenia w jednym oku albo wyłuszczeniem gałki ocznej											40	
24.	Porażenie nastawności (akomodacji) nadające się do korekcji szklami:											
	a) jednego oka										15	
	b) obojga oczu										30	
25.	Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów fizycznych lub chemicznych:											
	a) rozdarcie naczyńiówki jednego oka										ocena wg poz. 23a	
	b) zapalenie naczyńiówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego											
	c) przedziurawienie plamki żółtej jednego oka											
	d) zanik nerwu wzrokowego											
	e) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)											
	f) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki)											
	g) ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku											
26.	Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według niżej podanej tabeli:											
	Zwężenie do	Przy nienaruszonym drugim oku			W obu oczach			Przy ślepotcie drugiego oka				
	60°	0%			0%			35%				
	50°	5%			15%			45%				
	40°	10%			25%			55%				
	30°	15%			50%			70%				
	20°	20%			80%			85%				
	10°	25%			90%			95%				
	poniżej 10°	35%			95%			100%				

III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU cd.																											
27.	Połowicze niedowidzenia:																										
	a) dwuskroniowe	60																									
	b) dwunosowe	30																									
	c) jednoimienne	25																									
	d) jednoimienne górne	10																									
	e) jednoimienne dolne	30																									
28.	Utrata własnej soczewki lub jej czynności (z wszczepieniem sztucznej soczewki albo bez jej wszczepienia):																										
	a) w jednym oku	15																									
	b) w obojgu oczach	30																									
29.	Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie):																										
	a) w jednym oku	5																									
	b) w obojgu oczach	10																									
30.	Odwarstwienie siatkówki jednego oka pourazowe (po potwierdzonym urazie oka lub głowy)	ocena wg poz. 23a i poz. 26																									
31.	Jaskra pourazowa (po potwierdzonym urazie oka lub głowy) – z zastrzeżeniem, że ogólny procent uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 40% za jedno oko i 100% za oboje oczu																										
32.	Wytrzeszcz tętniący pourazowy	40																									
33.	Zaćma pourazowa	ocena wg poz. 23a																									
IV. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU																											
34.	Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według niżej podanej tabeli:																										
	Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w modyfikacji)																										
	<table><tr><th>Ucho prawe \ Ucho lewe</th><th>0–25 dB</th><th>26–40 dB</th><th>41–70 dB</th><th>Powyżej 70 dB</th></tr><tr><th>0–25 dB</th><td>0%</td><td>5%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr><tr><th>26–40 dB</th><td>5%</td><td>15%</td><td>20%</td><td>30%</td></tr><tr><th>41–70 dB</th><td>10%</td><td>20%</td><td>30%</td><td>40%</td></tr><tr><th>Powyżej 70 dB</th><td>20%</td><td>30%</td><td>40%</td><td>50%</td></tr></table>	Ucho prawe \ Ucho lewe	0–25 dB	26–40 dB	41–70 dB	Powyżej 70 dB	0–25 dB	0%	5%	10%	20%	26–40 dB	5%	15%	20%	30%	41–70 dB	10%	20%	30%	40%	Powyżej 70 dB	20%	30%	40%	50%	
	Ucho prawe \ Ucho lewe	0–25 dB	26–40 dB	41–70 dB	Powyżej 70 dB																						
	0–25 dB	0%	5%	10%	20%																						
	26–40 dB	5%	15%	20%	30%																						
	41–70 dB	10%	20%	30%	40%																						
	Powyżej 70 dB	20%	30%	40%	50%																						
	Uwaga: Przy ocenie uszczerbku oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeśli różnica pomiędzy wartościami 500 Hz i 2000 Hz przekracza 40 dB, ubytek słuchu wylicza się ze średniej z 4 progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.																										
	35. Urazy małżowiny usznej:																										
a) rany wymagające szycia	1																										
b) utrata części małżowiny	2																										
c) utrata jednej małżowiny	10																										
d) utrata obu małżowin	20																										
36.	Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych	ocena wg poz. 34																									
37.	Uszkodzenie ucha wewnętrznego:																										
	a) z uszkodzeniem części statycznej	30																									
	b) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej	50																									
V. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZĘŁYKU																											
38.	Uszkodzenie gardła z upośledzeniem jego czynności	7																									
39.	Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej:																										
	a) z zaburzeniami emisji głosu	30																									
	b) z bezgłosem	40																									
40.	Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem	30																									

V. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZĘŁYKU cd.			
41.	Uszkodzenie przełyku powodujące:		
	a) trudności w odżywianiu pokarmami stałymi z upośledzeniem stanu odżywienia	20	
	b) odżywianie tylko płynami	35	
	c) konieczność wytworzenia stałej przetoki żołądkowej	70	
42.	Rany skóry szyi, które wymagają szycia:		
	a) rany do 5 cm	1	
	b) rany powyżej 5 cm	2	
VI. USZKODZENIA KŁATKI PIERSIOWEJ			
43.	Rany klatki piersiowej, które wymagają szycia, lub utrata gruczołu sutkowego:		
	a) rany do 5 cm lub rany brodawki	1	
	b) rany powyżej 5 cm	2	
	c) częściowa utrata brodawki	3	
	d) całkowita utrata sutka	15	
44.	Złamania żeber:		
	- za jedno	1	
45.	Złamanie mostka:		
	a) bez przemieszczenia	1	
	b) z przemieszczeniem	3	
46.	Uszkodzenia płuc i opłucnej, które powstały w następstwie urazu:		
	a) krwiak lub odma opłucnej wymagające drenażu	5	
	b) krwiak lub odma opłucnej wymagające leczenia operacyjnego	10	
	c) utrata części płuca	15	
	d) utrata całego płuca	25	
47.	Pourazowe uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami, ropniem płuc i z utrwaloną niewydolnością oddechową		50
48.	Uszkodzenie serca lub osierdzia pourazowe:		
	a) z wydolnym układem krążenia	5	
	b) z objawami względnej wydolności układu krążenia (⅔° wg skali NYHA)	30	
	c) z objawami niewydolności krążenia (4° wg skali NYHA)	60	
49.	Przepukliny przeponowe pourazowe z zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia		20
VII. USZKODZENIA BRZUCHA			
50.	Uszkodzenia powłok jamy brzusznej, które wymaga szycia:		
	a) rany skóry do 5 cm	1	
	b) rany skóry od 5 cm do 10 cm	2	
	c) rany skóry powyżej 10 cm	3	
	d) urazowe rany skóry z otwarciem jamy otrzewnowej	10	
51.	Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci:		
	a) bez utraty narządów jamy brzusznej i zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego	5	
	b) utrata części żołądka, jelita cienkiego lub grubego	10	
52.	Przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny:		
	a) jelita cienkiego	50	
	b) jelita grubego	30	
53.	Przetoki okołoodbytnicze		15
54.	Uszkodzenie zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów		50

VII. USZKODZENIA BRZUCHA cd.		
55.	Wypadnięcie odbytnicy	20
56.	Uszkodzenia śledziony:	
	a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
	b) utrata śledziony	15
57.	Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki:	
	a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
	b) utrata pęcherzyka żółciowego, fragmentu wątroby, fragmentu trzustki	10
	c) utrata całkowita wątroby (w tym przeszczep wątroby) lub trzustki	100
VIII. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH		
58.	Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek:	
	a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
	b) utrata częściowa nerki	10
59.	Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej	20
60.	Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki	50
61.	Utrata obu nerek	80
62.	Uszkodzenie moczowodu:	
	a) leczone endoskopowo	5
	b) leczone rekonstrukcyjnie ze zwężeniem światła	15
63.	Uszkodzenie pęcherza moczowego:	
	a) leczone operacyjnie	10
	b) utrata całkowita pęcherza	50
64.	Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego	25
65.	Uszkodzenie cewki moczowej:	
	a) powodujące trudności w oddawaniu moczu	10
	b) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu	25
66.	Uszkodzenia prącia:	
	a) rany wymagające leczenia rekonstrukcyjnego	5
	b) częściowa utrata	10
	c) całkowita utrata	20
67.	Uszkodzenie jąder lub jajników:	
	a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
	b) utrata częściowa	10
68.	Utrata jednego jądra lub jajnika	15
69.	Utrata obu jąder lub obu jajników	30
70.	Wodniak jądra pourazowy	2
71.	Utrata macicy	25
72.	Uszkodzenie krocza:	
	a) pourazowe rany skóry powyżej 3 cm długości/średnicy, które nie wymagają zaopatrzenia chirurgicznego	2
	b) rany skóry, mięśni, powięzi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego	5
	c) powodujące wypadanie pochwy	10
	d) powodujące wypadanie pochwy i macicy	25

IX. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO		
73.	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym:	
	a) skręcenia	1
	b) złamania trzonów lub łuków leczone zachowawczo	5
	c) złamania trzonów lub łuków leczone operacyjnie	10
	d) złamania wielopoziomowe za każdy krąg począwszy od drugiego, dodatkowo	5
	e) zwinięcie	2
	f) zeszywnienie	25
	g) zeszywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy	45
74.	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym:	
	I. Odcinek piersiowy do Th11 włącznie:	
	a) skręcenia	2
	b) złamania trzonów lub łuków leczone zachowawczo	3
	c) złamania trzonów lub łuków leczone operacyjnie	6
	d) złamania wielopoziomowe za każdy krąg począwszy od drugiego, dodatkowo	2
	e) zwinięcie	2
	f) zeszywnienie	20
	g) zeszywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia	35
	II. Odcinek lędźwiowy Th12–L5:	
	a) skręcenia	2
	b) złamania trzonów lub łuków leczone zachowawczo	6
	c) złamania trzonów lub łuków leczone operacyjnie	15
	d) złamania wielopoziomowe za każdy krąg począwszy od drugiego, dodatkowo	4
	e) zwinięcie	6
	f) zeszywnienie	25
	g) zeszywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia	40
75.	Izolowane złamania wyrostków poprzecznych, wyrostków kolczystych za każdy	1
76.	Uszkodzenia rdzenia kręgowego:	
	a) niedowład kończyn górnych	ocena wg punktu 4
	b) niedowład kończyn dolnych	
X. USZKODZENIA MIEDNICY		
77.	Uszkodzenie izolowane spojenia łonowego i stawu krzyżowo-biodrowego:	
	a) rozejście spojenia łonowego	5
	b) rozerwanie stawu krzyżowo-biodrowego	10
78.	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe:	
	a) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa):	
	- złamanie kości kulszowej lub łonowej	2
	- złamanie kości kulszowej i łonowej	5
	b) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne’a):	
	- bez przemieszczenia	10
	- z przemieszczeniem	20
	c) izolowane złamanie kości krzyżowej	3
d) złamanie kości ogonowej	3	

X. USZKODZENIA MIEDNICY cd.		
79.	Złamanie panewki:	
	a) tylnej kolumny, tylnej krawędzi	15
	b) przedniej kolumny, przedniej krawędzi	5
	c) zwinięcie centralne:	
	- I°	6
	- II°	15
	- III°	30
80.	Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy)	4
XI. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ		
Bark		
81.	Złamanie łopatki lub obojczyka:	
	a) bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	3
	b) wieloodłamowe lub z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości	5
82.	Urazy stawu obojczykowo-barkowego, obojczykowo-mostkowego lub stawu ramiennie-łopatkowego:	
	a) skręcenia	1
	b) zwinięcie	3
	c) złamania:	
	- bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	4
	- wieloodłamowe z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości	7
- leczone protezoplastyką	10	
83.	Zesztywnienie stawu barkowego:	
	a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym (odwiedzenie około 70°, antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°)	30
	b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	40
Ramię		
84.	Złamanie trzonu kości ramiennej:	
	a) bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	3
	b) z przemieszczeniem, zaburzeniem osi i ograniczeniem ruchomości	10
85.	Uszkodzenia tkanek miękkich:	
	a) sztywne rany skóry za każde 10 cm ich długości	1
	b) mięśnia dwugłowego	6
	c) innych mięśni ramienia	3
Staw łokciowy		
86.	Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej i bliższej nasady przedramienia (złamania nadkłykciowe i przekłykciowe kości ramiennej, złamania wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej):	
	a) bez przemieszczenia, bez ograniczenia ruchomości	2
	b) wieloodłamowe z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości	8
87.	Zesztywnienie stawu łokciowego:	
	a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia	15
	b) z brakiem ruchów obrotowych	25
	c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160–180°)	35
	d) w innych ustawieniach albo cepowy staw łokciowy	30
88.	Inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego:	
	a) skręcenia	1
	b) zwinięcia	3
	c) zwinięcia powikłane uszkodzeniem nerwów i naczyń	15

XI. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ cd.		
Przedramię		
89.	Złamania w obrębie dalszych nasad kości przedramienia:	
	a) złamania bez przemieszczenia	2
	b) złamania z przemieszczeniem i zniekształceniem nadgarstka	4
	c) złamania wieloodłamowe ze znacznym przemieszczeniem, zniekształceniem nadgarstka i ograniczeniem ruchomości	10
90.	Złamania trzonów kości przedramienia:	
	a) złamania bez przemieszczenia	2
	b) złamania z przemieszczeniem	5
	c) złamania typu di Monteggia i Galeazzi	9
	d) złamania powikłane zrostem opóźnionym, operowane co najmniej dwukrotnie	15
	e) złamania wygojone z dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe – zespół Sudecka)	20
Nadgarstek		
91.	Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości nadgarstka, pourazowe martwice jałowe):	
	a) skręcenia	1
	b) zwichnięcia	3
	c) złamania kości łódeczkowatej	5
	d) złamania innych pojedynczych kości nadgarstka	2
	e) mnogie złamania kości nadgarstka	5
	f) zmiążdżenia nadgarstka z lub bez złamań powodujące ograniczenie ruchomości	10
92.	Zesztywnienie w obrębie nadgarstka:	
	a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym	10
	b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	20
Śródrezcze		
93.	Złamania kości śródrezcza:	
	a) pierwsza kość śródrezcza:	
	- złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	4
	- złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	2
	- złamania bez przemieszczenia	1
	b) druga kość śródrezcza:	
	- złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem	3
	- złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	2
	- złamania bez przemieszczenia	1
	c) trzecia, czwarta, piąta kość śródrezcza:	
	- złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem	2
	- złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	1
	- złamania bez przemieszczenia	0,5
Kciuk (palec 1)		
94.	Utraty w obrębie kciuka:	
	a) utrata opuszki	5
	b) utrata paliczka paznokciowego	10
	c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawowego (do 2/3 długości paliczka)	15

XI. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ cd.

Kciuk (palec 1) cd.

cd. 94.	d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poniżej $\frac{2}{3}$ długości lub utrata obu paliczków bez kości śródręcza	20
	e) utrata obu paliczków z kością śródręcza	30
95.	Uszkodzenia tkanek miękkich kciuka:	
	a) rany z zaburzeniami czucia opuszki	2
	b) rany z zaburzeniami czucia całego kciuka	5
	c) przecięcia ścięgien prostowników i odwodzicieli	3
	d) przecięcia ścięgien zginaczy	5
	e) zwknięcia stawu międzypaliczkowego	3
	f) zwknięcia stawu śródręczno-paliczkowego	2
	g) zeszywnienie w stawie międzypaliczkowym	5
	h) zeszywnienie w stawie śródręczno-paliczkowym	3
	i) złamania bez przemieszczenia	2
	j) złamania z przemieszczeniem	3
	k) mnogie złamania paliczków w tym złamania otwarte	5

Palec wskazujący (palec 2)

96.	Utraty w obrębie palca wskazującego:	
	a) utrata opuszki	2
	b) utrata paliczka paznokciowego	5
	c) utrata dwóch paliczków	10
	d) utrata trzech paliczków	15
	e) utrata palca wskazującego z kością śródręcza	20
97.	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego (złamania, blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe) – za każde:	
	a) rany z zaburzeniami czucia opuszki	1
	b) rany z zaburzeniami czucia całego wskaziciela	4
	c) przecięcia ścięgien prostowników	2
	d) przecięcia ścięgien zginaczy	4
	e) zwknięcia jednego stawu	2
	f) zwknięcia mnogie	4
	g) zeszywnienie w jednym stawie	5
	h) zeszywnienie w dwóch stawach	10
	i) zeszywnienie w trzech stawach	15
	j) złamanie paliczka bez przemieszczenia	1
	k) złamanie paliczka z przemieszczeniem	2
	l) mnogie złamania paliczków, w tym złamania otwarte	5

Palec środkowy (palec 3)

98.	Utraty w obrębie palca środkowego:	
	a) utrata opuszki	2
	b) utrata paliczka paznokciowego	4
	c) utrata dwóch paliczków	5
	d) utrata trzech paliczków	10
	e) utrata palca środkowego z kością śródręcza	15

XI. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ cd.		
Palec środkowy (palec 3)		
99.	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca środkowego (złamania, blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe) – za każde:	
	a) rany z zaburzeniami czucia	1
	b) rany z przecięciem ścięgien prostowników	1
	c) rany z przecięciem ścięgien zginaczy	3
	d) zwichnięcia	2
	e) zeszywnienia w jednym stawie	4
	f) zeszywnienie w dwóch stawach	6
	g) zeszywnienie w trzech stawach	10
	h) złamania paliczka bez przemieszczenia	1
	i) mnogie złamania paliczków, w tym złamania otwarte	3
Palec serdeczny i mały (palec 4 i 5)		
100.	Utraty w obrębie palca serdecznego i małego:	
	a) utrata opuszki	1
	b) utrata paliczka paznokciowego	2
	c) utrata dwóch paliczków	3
	d) utrata trzech paliczków	5
	e) utrata palca serdecznego lub małego z kością śródręcza	7
101.	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca serdecznego i małego (złamania, blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe) – za każde:	
	a) rany z zaburzeniami czucia	1
	b) rany z przecięciem ścięgien prostowników	1
	c) rany z przecięciem ścięgien zginaczy	1
	d) zwichnięcia	1
	e) zeszywnienia w jednym stawie	2
	f) zeszywnienie w dwóch stawach	3
	g) zeszywnienie w trzech stawach	5
	h) złamania paliczka bez przemieszczenia	1
	i) mnogie złamania paliczków, w tym złamania otwarte	2
XII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ		
Biodro		
102.	Trwałe następstwa urazów stawu biodrowego (zwichnięć, złamań szyjki, złamań przekrętarszych, podkrętarszych, złamań krętarzy):	
	a) zwichnięcia stawu biodrowego:	
	- bez złamania panewki	7
	- ze złamaniami miednicy w obrębie stawu biodrowego	ocena wg poz. 78
	b) złamania szyjki kości udowej, przekrętarsze lub podkrętarsze:	
	- bez ograniczenia ruchomości	5
	- operowane i zespolone	10
	- operowane z użyciem protezy	15
	- nieoperowalne	20
	c) złamania i zwichnięcia wygojone z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano), wynikającymi ze zrostu z dużym przemieszczeniem, skróceniem kończyny powyżej 5 cm, znacznym osłabieniem siły mięśni obręczy kończyn dolnych, zmian zwyrodnieniowych pourazowych	50

XII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ cd.			
Udo			
103.	Złamanie trzonu kości udowej:		
	a) dwuodłamowe	5	
	b) wieloodłamowe	7	
	c) wielopoziomowe	10	
	d) złamania otwarte	20	
Udo cd.			
104.	Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (rany, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe):		
	a) rany wymagające szycia	2	
	b) uszkodzenia mięśnia czworogłowego lub dwugłowego	5	
	c) innych mięśni	3	
105.	Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe	10	
Kolano			
106.	Trwałe następstwa urazów stawu kolanowego (uszkodzenia więzadłowe, torebkowe, łąkotek, kości tworzących staw kolanowy – złamania nadkłykciowe i przekłykciowe kości udowej, złamania nasady bliższej podudzia, złamania kłykci piszczeli):		
	a) złamania nasady dalszej kości udowej lub bliższej podudzia:		
	- bez przemieszczenia	2	
	- z przemieszczeniem	5	
	- wieloodłamowe	15	
	- otwarte lub zmiżdżeniowe	20	
	b) złamania kłykci piszczeli:		
	- bez przemieszczenia	3	
	- z przemieszczeniem jednego kłykcia	7	
	- z przemieszczeniem obu kłykci	14	
	- otwarte lub zmiżdżeniowe	20	
	c) złamania rzepki:		
	- bez przemieszczenia	2	
	- z przemieszczeniem	5	
	- usunięcie rzepki	10	
	d) zwinięcie rzepki lub skręcenie kolana		2
	e) uszkodzenia łąkotek:		2
	- częściowe usunięcie łąkotki	2	
	- całkowite usunięcie łąkotki	3	
	f) uszkodzenia więzadeł:		
- częściowe (naderwanie)	3		
- całkowite (zerwanie)	9		
Uwaga: w przypadku uszkodzenia kilku więzadeł uszczerbek sumuje się, ale nie może przekroczyć 20%.			
Podudzie			
107.	Złamanie trzonów kości podudzia:		
	a) dwuodłamowe	3	
	b) wieloodłamowe	7	
	c) wielopoziomowe	10	
	d) otwarte lub zmiżdżeniowe	15	
108.	Izolowane złamania trzonu strzałki (oprócz kostki bocznej)	2	
109.	Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia (uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgna Achillesa i innych ścięgien):		
	a) mięśnia trójgłowego łydki:		
	- naderwanie	2	
- zerwanie	5		

XII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ cd.		
cd. 109.	b) zerwanie ścięgna Achillesa	5
	c) naderwanie ścięgna Achillesa:	3
	- ze znacznym ograniczeniem ruchomości stawu skokowego i wyraźnym osłabieniem siły mięśniowej uniemożliwiające stanie na palcach	10
	- jak wyżej i powikłane procesem ropnym, dużym zniekształceniem ścięgna, dużymi dolegliwościami bólowymi	20
	d) mięśni prostujących staw skokowy (piszczelowego przedniego, prostowników długich palców)	3
	e) innych mięśni i ścięgien	2
	f) rany podudzia wymagające szycia	1
Stawy skokowe, stopa		
110.	Trwałe następstwa urazów stawu skokowego:	
	a) skręcenia	1
	b) złamania:	
	- jednej kostki	3
	- dwukostkowe	3
	- trójkostkowe	5
	- dwukostkowe lub trójkostkowe z ograniczeniem ruchomości, dużymi zanikami mięśniowymi i istotnym upośledzeniem funkcji	10
	c) powikłane przewlekłym zapaleniem kości i stawu, przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi	20
	d) tylnej krawędzi piszczeli lub nasady dalszej piszczeli (bez przemieszczenia)	2
	e) tylnej krawędzi piszczeli lub nasady dalszej piszczeli z przemieszczeniem	4
111.	Złamania kości piętowej lub skokowej:	
	a) kości piętowej:	2
	- innych części kości piętowej (stawowe) bez przemieszczenia	3
	- innych części kości piętowej (stawowe) z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego, niewielką koślawością tyłostopia (do 10°) i niewielkim płaskostopiem podłużnym	10
	- innych części kości piętowej (stawowe) z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego, koślawością tyłostopia (ponad 10°) i płaskostopiem podłużnym	15
	- innych części kości piętowej (stawowe) z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego, znaczną koślawością tyłostopia (ponad 20°) i stopą płaską	20
	- jak wyżej i powikłanych zmianami zapalnymi kości, przetokami i dużego stopnia deformacją kości (kąt Boehlera zerowy lub ujemny)	30
	b) kości skokowej:	
	- bez przemieszczenia	3
	- z przemieszczeniem	8
	- z przemieszczeniem i powikłane jałową martwicą kości	17
	c) zwichnięcia okołoskokowe:	
	- bez powikłań	3
	- z ograniczeniem ruchomości, dolegliwościami bólowymi, zanikami mięśniowymi	10
112.	Utrata kości piętowej lub skokowej	40
113.	Uszkodzenia innych kości stępu:	
	a) zrost bez przemieszczenia	1
	b) zrost z przemieszczeniem	5
114.	Złamania kości śródstopia:	
	a) 1 lub 5 kości bez przemieszczenia	1
	b) 1 lub 5 kości z przemieszczeniem	2
	c) 1 lub 5 kości z dużym przemieszczeniem, ograniczeniem ruchomości stawu skokowego lub palców i zaburzeniami chodu	10
	d) 2, 3 lub 4 kości bez przemieszczenia	1
	e) 2, 3 lub 4 kości z przemieszczeniem	2
	f) 2, 3 lub 4 kości śródstopia z dużym przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości palców oraz zaburzeniami chodu	5

XII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ cd.		
cd.	g) trzech kości śródstopia z przemieszczeniem	10
114.	h) czterech i więcej kości śródstopia z przemieszczeniem	15
115.	Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany bliznowate i zniekształcające:	
	a) rany powyżej grzbietu stopy, które wymagały szycia	1
	b) rany podeszwy powyżej 2 cm na powierzchni obciążanej	2
	c) rany podeszwy powyżej 4 cm na powierzchni nieobciążanej	2
	d) rozległe blizny z ograniczeniem funkcji palców lub rozległe rany (darte, płatowe)	7
116.	Utrata stopy na poziomie stawu Choparta	40
117.	Utrata stopy w stawie Lisfranca	35
118.	Utrata stopy na poziomie kości śródstopia	30
Palce stopy		
119.	Utrata paliczka paznokciowego palucha (palec 1)	5
120.	Utrata całego palucha (palec 1)	10
121.	Utrata palucha wraz z kością śródstopia, bez względu na poziom utraty kości śródstopia	15
122.	Utrata palców stopy 2-5 w części lub całości – za każdy palec	2
123.	Utrata 5 palca wraz z kością śródstopia, bez względu na poziom utraty kości śródstopia	8
124.	Utrata palców stopy 2-4 z kością śródstopia, bez względu na poziom utraty kości śródstopia, za każdy palec	5
125.	Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców stopy:	
	a) złamania palców 1-5, za każdy	1
	b) złamania palca 1-5 z przemieszczeniem	2
	c) złamanie palucha (palca 1) wieloodłamowe, z przemieszczeniem, dużym ograniczeniem ruchu, dwóch paliczków	5
XIII. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH		
126.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite:	
	a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym lub nerwu piersiowego długiego:	
	- częściowe	5
	- całkowite (porażenie)	15
	b) nerwu pachowego lub nerwu mięśniowo-skórnego lub nerwu łokciowego:	
	- częściowe	10
	- całkowite (porażenie)	20
	c) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia:	
	- częściowe	10
	- całkowite (porażenie)	35
	d) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia:	
	- częściowe	10
	- całkowite (porażenie)	25
	e) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia lub nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka:	
	- częściowe	5
	- całkowite (porażenie)	15
	f) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia:	
	- częściowe	5
	- całkowite (porażenie)	10
	g) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia lub nerwu udowego:	
	- częściowe	10
	- całkowite (porażenie)	30
	h) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej):	
	- częściowe	10
	- całkowite (porażenie)	20

XIII. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH cd.

cd. 126	i) spłotu barkowego części podobojczykowej (dolnej):	
	- częściowe	15
	- całkowite (porażenie)	40
	j) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego lub nerwu zaślónowego:	
	- częściowe	5
	- całkowite (porażenie)	15
	k) nerwów poślądkowych (górnego i dolnego):	
	- częściowe	7
	- całkowite (porażenie)	20
	l) nerwu sromowego wspólnego:	
	- częściowe	8
	- całkowite (porażenie)	25
	m) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy:	
	- częściowe	17
	- całkowite (porażenie)	50
127.	n) nerwu piszczelowego:	
	- częściowe	13
	- całkowite (porażenie)	40
	o) nerwu strzałkowego:	
	- częściowe	7
	- całkowite (porażenie)	20
	p) spłotu łędźwiowo-krzyżowego:	
	- częściowe	20
	- całkowite (porażenie)	70
	r) pozostałych nerwów odcinka łędźwiowo-krzyżowego:	
	- częściowe	3
	- całkowite (porażenie)	10
	Rana skóry (poza twarzą), która wymagała szycia (niewymienione w innych punktach tabeli) za każde 3 cm jej długości	1
128.	Utrata zęba stałego (za każdy ząb):	
	a) siekacz lub kieł:	
	- częściowa	2
	- całkowita	3
	b) inny ząb:	
	- częściowa	1
129.	- całkowita	2
	Uwaga: nie dotyczy zębów mlecznych. W przypadku utraty zęba wcześniej uszkodzonego (leczonego) uszczerbek ogranicza się do ½ wartości uszczerbku wskazanego w niniejszej tabeli.	
	Ostre zatrucie gazami lub chemikaliami:	
	a) bez wtórnych powikłań	5
	b) z wtórnymi powikłaniami	10
	Uwaga: uszczerbek przyznaje się za sam fakt wystąpienia ostrego zatrucia. Uszkodzenia ciała wywołane zatruciem należy oceniać dodatkowo według odpowiednich pozycji w tabeli zgodnie z rozpoznaniem lekarskim.	
130.	Utrata jednej kończyny:	
	a) całkowita (w barku/biodrze)	60
	b) częściowa amputacja:	
	- na wysokości ramienia/uda	50
	- na wysokości przedramienia/podudzia	45
	- stopy w całości	40

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00- 867 Warszawa

Infolinia UNIQA +48 22 599 95 22
www.uniqa.pl